



RIMEDI
DI GIUSEPPE
FALCONE
PIACENTINO,

Doue s'insegna molti, & varij secre-
ti per medicar Bue, Vacche,
Cani, Caualli, & ogni altra
forte di Animali.



IN VENETIA, M. DC. XIX.

Appresso Gio: Battista vffo.



RIMEDI
APPROBATISSIMI
PER VARIE
infirmità,

Per li Animali, nella tua Villa.



E il perfetto Medico de nostri corpi humani vien tant' honorato, premiato, e dall' ammalati, per loro Idolo offeruato; Sarà bene anco debito nostro honorare, e largamente suffidiare il nostro valente Medico dell' infirmità occorrenti à nostri animali in Villa, cioè Caualli, Buoi, Porci, Capre, Pecore, Asini, Muli, & simili.

*Proneggasi dunque di vn Medico buon Mare-
scalco, acciò auenendo, (perche auengono) infirmità
à tuoi bestiami, egli presto, e bene prouegga al biso-
gno, con sanatiui, e facili rimedij, di poca spesa, e di
molto beneficio, come io qui sotto breuemente ti re-*

R I M E D I I D I

segnerò, non essendo tu Medico, accioche mancando alle volte il proprio Medico, ch'è'l Marescalco tu possi in qualche modo prouedere ad alcuni mali, che alla sprouista occorrono.

Sappi dunque che fra tutti gli animali di tua villa, la pecora patisce qualche infermità; la capra al cune; il porco non molte.

L'Asino pochissime, il Mulo qualch'vna; il Bue molte: ma il Cauallo moltissime.

Dicesi che il Cauallo del Gonella hebbe trecento sessantasei diffetti: ma io non li leggo se non da sessanta in circa, che son pur anco assai in vn'animale sì fiero. Hora ti dirò vna quantità, e certe qualità.

L'Angio, (per cominciar dall'estremità del Canallo,) è infermità sù la punta del couale del Canallo. Il casca pelli, è infermità à mezo detto couale. Le Scabie, è sù'l principio del couale, appresso al culo. A meza croppa, nasce il male del pidocchio. Crostana, sù la schiena, dal mezo in dietro. Mal del dosso, dal mezo innanzi. Mal del Corno, quasi appresso alla croce. Guideresco, vn poco più in sù, verso il collo.

Lucerdo, nasce ne crini, vn palmo più in sù da Strangoglioni. Unghiella, appresso all'occhio, di sotto vn poco. Il panno è nell'occhio. Il Capostorno, in mezo del fronte. Zamorro, raffreddamento, e verme, volatica, tutti tre questi mali sono nelle nari. Palatina, Tiro, Secco, e mal di lingua, col lam-

pa—

GIUSEPPE FALCONE.

pasco, tutti quattro in bocca: Barboncello, è un male, che gli nasce nella barba. Antipetto, male, che gli nasce in mezzo del petto. Rappe, sono poco di sopra dal ginocchio. Contana di sotto, ma dell' Asino nasce nella corona del piede, dinanzi. Spenocchia nella corona del piede davanti. Inchiodatura à mezzo l'unghia del piede. Desolato, riprensione, e mal del fico, sotto il piede, dal mezzo innanzi. Sedola, quarto, e serpentine, sotto il piede dinanzi, dal mezzo indietro. Maccole, nel piede dinanzi di sopra dalla giuntura dinanzi. Formella, nella giuntura dinanzi, rizzuolo, nella giuntura dinanzi. Inchiodatura nel viuo del piede. Galle nella giuntura delle barbette de piedi innanzi. Incastellato, nelli calcagni dinanzi. Fistola, quasi nel calcagno di dietro. Ancro, poco più sotto la corona di dietro. Lupa è ne testicoli, à meza borsa. Anguinaglia, fuori della cossa, di sotto dalla borsa de testicoli. Corbo, è verso doue vengono le zarde. Botta di grasse, è dentro della cossa, non lontano da testicoli. Rauersi, sono nelle barbette di dietro. Gandoui son appresso le barbette di dietro, e le Reste sono poco di sopra. Ruppe, son vn poco di sotto delle zarde. Visigoni sono poco più di sopra dalle ruppe. Capelletti, son di sopra da visigoni.

R I M E D I I D I

Dell'infirmità de Buoi, con molti suoi
rimedij .

P Erche in villa sono più Buoi, che Cavalli, e vi
sono più necessarii, perciò dirò molte sue infer-
mità, con suoi proprii usati rimedij .

Al Corno vscito affatto .

P iglia sei oncie di trementina, & una di gom-
ma Arabica, e bolle ogni cosa insieme: poi pi-
glia il corno rotto, e mettegli dentro di detto un-
guento, & mettilo al suo laoco, per dieci giorni, e vi
sia ben legato, che niente il tocça, dopò liena quelle
pezze, e metteui stoppa, con chiaro d'ouo, e di so-
pra via bolarmino, per tre giorni; poi liena via quel-
la stoppa, mettendoni d'intorno salvia spolueriza-
ta, e guarirà .

Alla Coppa enfiata .

P iglia radici d'Innola, ben cotte; poi pistale con
grasso di Porco, seno di Castrato, Mele crudo.
Incenso pisto, con cera nuona, e di questo fanne un-
guento, ungi la coppa, mattina, mezo dì, e sera, e
guarirà .

GIVSEPPE FALCONE.

Per far la coppa dura , come
vn sasso .

Piglia butiro, oglio buono, lardo di porco, e cera
nuoua d'vgnal peso, falle deleguar bene insie-
me, poi di quell'vnto, vngi spesso, che non starà per
questo di laorare, e laorando guarirà.

A far nascere il pelo su la coppa .

A Bruscia il giogo . Ouero sei oncie di mele,
quattr'oncie di mastici pisto, bolle tut'in sie-
me, vngi bene, e vedrai presto, la coppa pelosa .

A Collo enfiato.

PRima dagli fuoco, come sà il Marescalco, poi
metteui dentro pan porcino: ma è meglio la
radice d'ortica, ouero bolle Medico in vino, & te-
pido, faglielo bere, ò gettagli giù per la golla. Sa-
lassalo iui, ou'è enfiato, e guarirà.

Al male della testa del Bue .

Questo male, fà portare il capo basso al Bue, e
lo riuolge assai volte, verso la coda: però
subito salasselo nella vena della testa, poi
fa bollir frumento fino che s'apra, getta via quel-

PRIMI MEDII DI

l'acqua, e metteui dentro vn poco di buon vino caldo, metti questo frumento in vn sacco, nelqual sacco metteui dentro il capo del Bue, cosi quel fumo lo sanarà, fa cosi sera, e mattina.

Per l'occhio lagrimoso.

Pista tutia, con vetro, sottilmente, e soffia questo nell'occhio, con vn cannello, e guarirà.

A porri sopra le palpebre dell'occhi.

Piglia fiele, con cui bagnerai quei porri, quali bagnati si gonfiaranno, poi tagliali, e con fiele, aceto, & aloè bolliti insieme, ungerai, e guariranno.

All'occhio enfiato.

Piglia farina di frumento, mista con mele, e fanne empiastro, mettilo con vna pezza, e presto guarirà.

Quando il Bue stomacato non vuol mangiare.

Piglia oui crudi, ben sbattuti, con mele, e falli bere al Bue, ò buttale giù con vn corno, e su il suo mangiare, metteui sale. Ouero piglia marobio

GIVSEPPE FALCONE.

bio ben pisto, misto con olio, e vino, e gettalo giù per la gola del Bue, e gli verrà fame.

Alla lingua rotta di sotto.

P*iglia vna meza oncia di Aloè, & altrettanto di alume di rocca, e mel rosato, componi queste cose insieme, col cui vnto, due uolte il giorno vngerai, poi lauala bene con vino buono tepido, in cui sia cotto dentro saluia, e guarirà.*

Alla bocca enfiata.

A*Pri la enfiagione con vn ferro, poi frega quell'apertura con sale, et olio, sino che esca quel marciume, poi fallo mangiar herbette tenere, ò crusca, ò fieno minuto, ò qualche foglie, secondo il tempo, così guarirà.*

Al palato enfiato.

C*on vn ferro, presto apri quella infiagione, & fine che esca quel sangue si corrotto, poi dagli mangiare Capogrillo, ò altra verdura tenera, e guarirà.*

RIMEDI DI

Alii strangoglioni.

Piglia vn setagno, unto di songia, e setagna il Bue, tirando quel setagno innanzi, e indietro più, e più volte in tanto ch' esca fuori quel veleno, poi ungi ben bene di songia quella ferita; poi metti dentro della piaga herba polmonera così vscirà ogni bruttezza, ungendo bene di songia, e guarirà.

Al mal di frobese nella gola.

Subito taglia oue sono i latifini, cauando vn poco di quella brutta carnuccia, poi vfa sungia, e fale sù quel taglio, così credo che guarirà.

Per l'incordatura della verga.

Piglia herba Altea, ben lauata, & asciutta, poi pistala, e quel suco, fallo bollire fin che cala vn terzo; poi incorpora con butiro, e di quel suco ungi l'incordatura due volte il giorno, lascia ripasare quel bue per noue giorni, in questo modo guarirà.

GIVSEPPE FALCONE.

Al pisciaglio enfiato.

Tienlo ben lauato, con acqua fresca poi piglia herba bianca, e vitriolo, e fanne empiastro, metteglielo sù, al certo, se Dio vorrà, egli guarirà.

Al piscia sangue.

Piglia suco di piantana, mista con mezo bicchiere d'oglio buono, vn bicchiere d'aceto forte, un pugno di poluere di zucca saluatica, altro tanto di feccia di vino, con vn boccal di vernaccia, e gusci d'oua ben pisti, così distempera ogni cosa insieme, e dagli con il corno a bere. E se in 24. hore non guarisce, porta pericolo.

All'vnghia tagliata con ferro, pietra, ò con altro.

Netta ben bene la ferita con la ragnetta, poi scoperto chiaramente tutto il male, sino al viuo, piglia grasso vecchio di porco, seuo di becco, ò di castrato, con lana succida, dentro di cui saran queste cose, infuocale con vnferro infuocato, si che quella compositione scola, gocciolando nella ferita, e guarirà.

RIMEDI DI VINO

Per la inchiodatura.

Bisogna con il ragnetto, che'l marescalco allarga vn poco l'inchiodatura, & che netta bene, leuando ogni putrefatione: poi scoperto bene il male, piglia trementina, & oglio, e falli bollire, e metti quell'untione nel buco, poi piglia mele, con seuo squagliato, messo sopra detto male, poi sia ferrato il bue, con pelo di bue fra il male, & il ferro.

Per la macatura d'vna gamba, ò schinco.

Habbi sungia di porco, e crusca, e falli bollire in vino bianco, di questo fanne vnguento, ò empiastro, posto su la macatura, per tre giorni, e presto ne sentirà ristoro, e finalmente sanità.

Al piede sdegnato, come mosso, ò torto.

Piglia bonauischio, e radici di malua, ben bollito insieme nell'acqua, poi piglia tre boccali di vino buono, con dentro meza libra di sonza, fa ben bollire ogni cosa insieme, sin che la sonza è ben dilaguata: poi metten dentro farinà di linosa, e tutte le dette cose, falle ribollire insieme, sino che il uino nō si veggia più, poi di questo fanne poltie su'l piede, e
gion-

GIVSEPPE FALCONE.

gionture ogni di una volta sino à tre giorni, guardandolo vn poco per allhora dalla fatica, e presto sarà guarito.

Al piede enfiato.

Conuien torre foglie di sambuco, che siano ben pistate con sonza di porco, e metti questo impiastro su'l piede enfiato, e tosto farà sano.

Alla gamba, ò coscia rotta affatto.

La prima cosa sarà questa, che tu gli rompi quella l'altra, poi ammazzalo, ò vendilo al marello, perche mai ponno ben sanare, per doperargli; così uscirai di fastidio, e di spesa, che sarebbe fatta con tuo danno.

Al dolore del ventre.

Subito, piglia triaca, squagliata con vino buono, e gettagliela giù per la gola, ò col corno. ò al meglio che saprai, ò potrai. Poi fallo salassare dalla lingua, e dalle nari. L'altro giorno poi piglia vna branca di nepita, & vn'altra di rutta, e trita ogni cosa minutamente, falle bollire in vino, qual quasi raffreddato, faglielo bere, e questo sarà per tre matutine continoue; poi lascialo riposare per otto giorni,

R I M E D I I D I

segnerò, non essendo tu Medico, accioche mancando alle volte il proprio Medico, ch'è l'Marescalco tu possi in qualche modo prouedere ad alcuni mali, che alla sprouista occorrono.

Sappi dunque che fra tutti gli animali di tua villa, la pecora patisce qualche infermità; la capra al cune; il porco non molte.

L'Asino pochissime, il Mulo qualch'vna; il Bue molte: ma il Cauallo moltissime.

Dicesi che il Cauallo del Gonella hebbe trecento sessantasei diffetti: ma io non li leggo se non da sessanta in circa, che son pur anco assai in vn'animale sì fiero. Hora ti dirò vna quantità, e certe qualità.

L'Angio, (per cominciar dall'estremità del Canallo,) è infermità sù la punta del couale del Canallo. Il casca pelli, è infermità à mezo detto couale. Le Scabie, è sù'l principio del couale, appresso al culo. A meza croppa, nasce il male del pidocchio. Crostana, sù la schiena, dal mezo in dietro. Mal del dosso, dal mezo innanzi. Mal del Corno, quasi appresso alla croce. Guideresco, vn poco più in sù, verso il collo.

Lucerdo, nasce ne crini, vn palmo più in sù da Strangogliani. Unghiella, appresso all'occhio, di sotto vn poco. Il panno è nell'occhio. Il Capostorno, in mezo del fronte. Zamorro, raffreddamento, e verme, volatica, tutti tre questi mali sono nelle nari. Palatina, Tiro, Secco, e mal di lingua, col lam-

pa-

GIUSEPPE FALCONE.

pasco, tutti quattro in bocca: Barboncello, è un male, ch'è gli nasce nella barba. Antipetto, male, che gli nasce in mezo del petto. Rappe, sono poco di sopra dal ginocchio. Contana di sotto, ma dell' Asino nasce nella corona del piede, dinanzi. Spenocchia nella corona del piede davanti. Inchiodatura à mezo l' unghia del piede. Desolato, riprensione, e mal del fico, sotto il piede, dal mezo innanzi. Sedola, quarto, e serpentine, sotto il piede dinanzi, dal mezo indietro. Maccole, nel piede dinanzi di sopra dalla giuntura dinanzi. Formella, nella giuntura dinanzi, rizzuolo, nella giuntura dinanzi. Inchiodatura nel viuo del piede. Galle nella giuntura delle barbette de piedi innanzi. Incastellato, nelli calcagni dinanzi. Fistola, quasi nel calcagno di dietro. Ancro, poco più sotto la corona di dietro. Lupa è ne testicoli, à meza borsa. Anguinaglia, fuori della cossa, di sotto dalla borsa de testicoli. Corbo, è verso doue vengono le zarde. Botta di grasse, è dentro della cossa, non lontano da testicoli. Rauerfi, sono nelle barbette di dietro. Gandoni son appresso le barbette di dietro, e le Reste sono poco di sopra. Ruppe, son vn poco di sotto delle zarde. Visigoni sono poco più di sopra dalle ruppe. Capelletti, son di sopra da visigoni.

R I M E D I I D I

Dell'infermità de Buoi, con molti suoi rimedij .

P Erche in villa sono più Buoi , che Caualli, e vi sono più necessarij, perciò dirò molte sue infermità, con suoi proportionati rimedij .

Al Corno vscito affatto .

P Iglia sei oncie di trementina , & vna di gomma Arabica, e bolle ogni cosa insieme: poi piglia il corno rotto, e mettegli dentro di detto unguento, e mettilo al suo luoco, per dieci giorni, e vi sia ben legato, che niente il tocça, dopò lieua quelle pezze, e metteui stoppa, con chiaro d'ouo , e di sopra via bolarmino, per tre giorni; poi lieua via quella stoppa, mettendoui d'intorno saluia spoluerizzata, e guarirà .

Alla Coppa enfiata .

P Iglia radici d'Innola, ben cotte; poi pistale con grasso di Porco, seno di Castrato, Mele crudo. Incenso pisto, con cera nuoua, e di questo fanne unguento, ungi la coppa, mattina, mezo dì, e sera , e guarirà .

Per

GIVSEPPE FALCONE.

Per far la coppa dura , come
vn fasso .

Piglia butiro, oglio buono, lardo di porco, e cera
nuova d'vgual peso , falle deleguar bene insieme,
poi di quell'vnto, vngi spesso, che non starà per
questo di lauorare , e lauorando guarirà .

A far nascere il pelo su la coppa .

Abruscia il giogo . Ouero sei oncie di mele,
quattr'oncie di mastici pisto, bolle tut'in-
sieme, vngi bene, e vedrai presto, la coppa pelosa .

A Collo enfiato .

Prima dagli fuoco , come sà il Marescalco , poi
metteui dentro pan porcino : ma è meglio la
radice d'ortica, ouero bolle Medico in vino , & te-
pido, faglielo bere, ò gettagli giù per la golla . Sa-
lassalo ini, ou'è enfiato, e guarirà .

Al male della testa del Buc .

Questo male, fa portare il capo basso al Buc , e
lo riuolge assai volte , verso la coda : però
subito salasselo nella vena della testa, poi
fa bollir frumento fino che s'apra , gctta via quel-

RIMEDI DI

l'acqua, e metteui dentro vn poco di buon vino caldo, metti questo frumento in vn sacco, nelqual sacco metteui dentro il capo del Bue, cosi quel fumo lo sanarà, fa cosi sera, e mattina.

Per l'occhio lagrimoso.

P*iglia tutia, con vetro, sottilmente, e soffia questo nell'occhio, con vn cannello, e guarirà.*

A porri sopra le palpebre dell'occhi.

P*iglia fiele, con cui bagnerai quei porri, quali bagnati si gonfiaranno, poi tagliali, e con fiele, aceto, & aloè bolliti insieme, ungerai, e guariranno.*

All'occhio enfiato.

P*iglia farina di frumento, mista con mele, e fanne empiastro, mettilo con una pezza, e presto guarirà.*

Quando il Bue stomacato non vuol mangiare.

P*iglia oui crudi, ben sbattuti, con mele, e falli bere al Bue, ò buttale giù con vn corno, e su il suo mangiare, metteui sale. Ouero piglia marob-*
bio

GIVSEPPE FALCONE.

bio ben piſto, miſto con olio, e vino, e gettalo giù per la gola del Bue, e gli verrà fame.

Alla lingua rotta di ſotto.

P*iglia vna meza oncia di Aloè, & altrettanto di alume di rocca, e mel roſato, componi queſte coſe inſieme, col cui vnto, due uolte il giorno vngerai, poi lauala bene con vino buono tepido, in cui ſia cotto dentro ſaluia, e guarirà.*

Alla bocca enfiata.

A*Pri la enfiagione con vn ferro, poi frega quell'apertura con ſale, et olio, ſino che eſca quel marciume, poi fallo mangiar herbette tenere, ò cruſca, ò fieno minuto, ò qualche foglie, ſecondo il tempo, coſi guarirà.*

Al palato enfiato.

C*On vn ferro, preſto apri quella inſiagione, & ſine che eſca quel ſangue ſi corrotto, poi dagli mangiare Capogrillo, ò altra verdura tenera, e guarirà.*

RIMEDII DI

Al li strangoglioni.

Piglia vn setagno, unto di songia, e setagna il Bue, tirando quel setagno innanzi, e indietro più, e più volte in tanto ch' esca fuori quel veleno, poi vngi ben bene di songia quella ferita; poi metti dentro della piaga herba polmonera così vscirà ogni bruttezza, vngendo bene di songia, e guarirà.

Al mal di frobese nella gola.

Subito taglia oue sono i latifini, cauando vn poco di quella brutta carnuccia, poi vsa sungia, e sale sù quel taglio, così credo che guarirà.

Per l'incordatura della verga.

Piglia herba Altea, ben lauata, & asciutta, poi pistala, e quel suco, fallo bollire sin che cala vn terzo; poi incorpora con butiro, e di quel suco vngi l'incordatura due volte il giorno, lascia ripasare quel bue per noue giorni, in questo modo guarirà.

GIVSEPPE FALCONE.

Al pisciaglio enfiato.

Tienlo ben lauato, con acqua fresca poi piglia herba bianca, e vitriolo, e fanne empiastro, metteglielo su, al certo, se Dio vorrà, egli guarirà.

Al piscia sangue.

Piglia succo di piantana, mista con mezzo bicchiere d'oglio buono, vn bicchiere d'aceto forte, un pugno di poluere di zucca saluatica, altro tanto di feccia di vino, con vn boccal di vernaccia, e gusci d'oua ben pisti; cosi distempera ogni cosa insieme, e dagli con il corno a bere. E se in 24. hore non guarisce, porta pericolo.

All'vnghia tagliata con ferro, pietra, ò con altro.

Netta ben bene la ferita con la ragnetta, poi scoperto chiaramente tutto il male, sino al viuo, piglia grasso vecchio di porco, seno di becco, ò di castrato, con lana succida, dentro di cui saran queste cose, infuocale con vn ferro infuocato, si che quella compositione scola, gocciolando nella ferita, e guarirà.

Per la inchiodatura.

Bisogna con il ragnetto, che'l marescalco allarga un poco l'inchiodatura, & che netta bene, leuando ogni putrefatione: poi scoperto bene il male, piglia trementina, & oglio, e falli bollire, e metti quell'untione nel buco, poi piglia mele, con seuo squagliato, messo sopra detto male, poi sia ferrato il bue, con pelo di bue fra il male, & il ferro.

Per la macatura d'vna gamba, o
schinco.

Habbi sungia di porco, e crusca, e falli bollire in vino bianco, di questo fanne vnguento, o empiastro, posto su la macatura, per tre giorni, e presto ne sentirà ristoro, e finalmente sanità.

Al piede sdegnato, come mosso,
o torto.

Piglia bonauischio, e radici di malua, ben bollito insieme nell'acqua, poi piglia tre boccali di vino buono, con dentro meza libra di sonza, fa ben bollire ogni cosa insieme, sin che la sonza è ben dilaguata: poi metten dentro farina di linosa, e tutte le dette cose, falle ribollire insieme, sino che il uino non si veggia più, poi di questo fanne poltie su'l piede, e
gion-

GIVSEPPE FALCONE.

gionture ogni di una volta sino à tre giorni, guardandolo vn poco per allhora dalla fatica, e presto sarà guarito.

Al piede enfiato.

C*onuien torre foglie di sambuco, che siano ben pistate con sonza di porco, e metti questo impiastro su'l piede enfiato, e tosto farà sano.*

Alla gamba, ò coscia rotta affatto.

L*a prima cosa sarà questa, che tu gli rompi quell'altra, poi ammazza lo, ò vendilo al macello, perche mai ponno ben sanare, per ò per argli; così uscirai di fastidio, e di spesa, che sarebbe fatta con tuo danno.*

Al dolore del ventre.

S*ubito, piglia triaca, squagliata con vino buono, e gettagliela giù per la gola, ò col corno. ò al meglio che saprai, ò potrai. Poi fallo salassare dalla lingua, e dalle nari. L'altro giorno poi piglia vn'a branca di nepita, & vn'altra di rutta, e trita ogni cosa minutamente, falle bollire in vino, qual quasi raffreddato, faglielo bere, e questo sarà per tre matinee continoue; poi lascialo riposare per otto giorni,*

RIMEDI DI

ni, in luoco asciutto, e sano, con buon leto; ouero piglia quattr' oncie di trementina, con sale, e faglielo inghiottire, e certo vedrai, che ne sentirà molto beneficio .

Alla pelle, ch'è attaccata alle coste.

P*iglia Oregano, herba conosciuta da tutti, sia cotta nell'acqua chiara, poi mista con vino, & olio . Così frega, bagnando contro pelo, e sia in luoco caldo, ouero al sole . Poi piglia feccia di vino, con grasso di porco, e meschiali, così tepido l'vngerai più volte, e guarirà .*

Al Bue soprapreso, per troppo riscaldamento, & raffreddimento.

T*orrai dodici vna ben sbattute, con vn poco di specie, e suco di sempreuino, e doi bicchieri vino bianco, misto con spico, e questo daglielo a bere la mattina a buon' hora. Lascialo riposare, e pasciolo bene, che guarirà .*

All'Antecuoore .

P*Resto, con ferro affuocato, fa vn forro intorno all'infittura, con quattro buchi dentro. & in più lochi, ou'è enfiato, salassalo poi fregalo per tutto, con sale, e dagli bere triacca, con vino caldo, cioè,*
te-

GIVSEPPE FALCONE.

tepido. Doppo tre dì, piglia suco di Piantana, e bagna tutta l'infittura; e dagli bere di quel suco di Piantana, & spera bene.

Al mal del Flusso.

PER tre giorni non gli dar bere, ne mangiar herba: ma dagli foglie di canne, ò seme di mortella, & guarirà.

Sappi, che il bue s'amala, o per lo troppo freddo, ò caldo, ò troppo fatica, & anco per lo troppo riposo, ò suaito partito dal gran lauoro: così caldi dar gli mangiare, ò bere senza vn poco d'intervallo di riposo.

Però habbiano buona stalla, presepio netto, e lontano da ogni imonditia, sian netti loro, e ben stropicciati, dico mattina, e sera, questo gli gioua, con vn letto buono, più che vn buon fascio di fieno, ogni seta nettagli la mangiatora. S'è possibile, ch'entrino la sera nella stalla, con i piedi netti, perche quel fango nell'unghie, gli fa marcire i piedi. Se fußero anco in stalla troppo calda, quel troppo gli nuoce. Si come anco d'Estate il troppo caldo gli da noia, perciò si menano à mirizo, e di notte si menano al sereno, ò meglic sotto qualche frascata aperta d'ogn'intorno, à questo modo si conseruano.

Si conserua sano anco il cauallo, quando subito smontato, non si gli dà ne mangiare, ne bere, ma si
fa

RIMEDII DI

fa passeggiare vn poco, ò si cuopre di Estate con vn panno leggiere, per le mosche: ma d'inuerno pe'l freddo, di pāno. Di Giugno, e Luglio, caualcalo poco per quei caldi si eccessini. Almeno vna volta l'Anno, ch'è d'Aprile, cauagli vn poco di sangue dal collo, rimedio preseruatiuo; à questo animale similmente molto conferisce la nettezza del corpo; e del mangiare, mangia assai, però si chiama adex, che vuol dire mangiato, perciò le natura gli hà fatto quaranta denti, ventiquattro molari, quattro canini, e dodici rapaci, hà ventiquattro nerbi maestri, e ventinoue vene.

Son queste due specie d'animali molto importanti, però tienne gran continoua cura.

Al mal delle Vacche.

Molte infirmità patisce anco la vacca: ma queste sono più importanti, e pericolose.

Il pisciasangue, le Frobese, l'Anticuore, mal del Lanco, e Polmonera.

Il Pisciasangue si medica, come hò detto del Bue. Alcuni à Primavera pigliano vna brancata di herba Agrimonia, con olio de lino sa fatto senz'acqua, e piombo abbrusciato, e gli ficcarai giù per la gola, e giouerà. Alle Frobese subito taglia quei lattifini, e cauatone vn poco di carne, metti in quella ferita songia di porco mista con sale, facendo questo con diligenza, sin ch'è ben guarita.

L'An-

GIVSEPPE FALCONE.

*L'Anticuore medicasi, comet' bò detto de Buoi,
& l'istesso del Lango.*

*La Polmonera è mal pessimo: Presto separa le
sane dalle amalate, questo è mal contagioso, come
peste fra gl'animali Bouini. Lauasi le mangiatore
con acque calde, e nettar ben la mangiatora con
profumi, per le stalle, e herbe odorose, questo mal
nasce per l'herbe cattive, ò fieno, ò morbidezza di
sangue, ò piscio di caualli; consagliansi con Mare-
scalchi; perche fastidio non manca.*

*Quanto à capre, pecore, porci, e simili; per conto
dell'infermità loro, mi rimetto à pastori, e magna-
ni, & alla lor pratica continoua.*

RIMEDII PER MAL DE Cani, oltre i detti à fol. 115.

Perfetto, e natural. Cirurgico al certo, parmi,
che sia il Cane, poi ch'egli senza ferro, ne
fuoco, ne semplice, ne composto, da se solo (biso-
gnandogli) si medica, e cura ogni gràn piaga, ò
ferita nella sua vita, dico con la sua sola lingua, e
salina, purchè con quella vi possa bene arrinare, e
leccare.

Villa del Falcone.

B b

Ma

RIMEDI DI

Ma quando non può, anch'egli ha bisogno dell'arte medicatoria del Cirugico, massime quando ha male dal mezo innanzi, come sù le spalle, collo, capo, ò naso.

Del Cane rabbioso.

VN Cane rabbioso, pauenta non solo quelli della tua villa: ma anco villaggi, castella, e città: ogn'vno teme, e trema nell'incontro, e solo aspetto del Cane rabbioso.

Dicono i naturali, che questa pestifera rabbia nasce, ò da qualche furore di pianeti, massime quando il Sole è in Leone, e sono giorni canicolari, in quei sì eccessiui caldi; ò da vapori terrestri infetti, ò da qualche aria maligna, ò da venti appestati, ò da mancamento d'acque fresche, in quei sì infiammati tempi, ò da qualche cibo de infetta carogna, ò da qualche acqua morta (nido di serpi) beuuta, ò da intemperie de suoi contrarij humori.

Si che, fatto rabbioso il pouero cane, diuien spettacolo tremendo di chi lo mira, e considera, tutto scosso, & arso, sino all'intimo delle sue midolle, con sguardo bieco, occhio bistorto, versando dalla bocca atro, & nociuo veleno, e sordide baue. Ansando spasma, non può fermarsi, scorrendo hor quà, hor là, rifiuta il datogli cibo, per buono ch'egli sia, ò per gran fame, ch'egli habbi. Schiua il puro, e limpido fonte, per gran sete, ch'egli si senti: vien-
ma-

GIVSEPPE FALCONE.

magro, horrido in vista, ristringe i fianchi, restasi tutto spolpato, parendo non più cane: ma più tosto ombra di cane; odia la propria casa, tenta fuggirla, non conosce più niuno di quella famiglia, ne anco il proprio padrone, non sa donè vada, ne fugga, e senza abbaiare mortiferamente, & indifferentemente morde, e sbrana.

E così il misero cane, scorrendo sà in maniera, che chi alla sua infetta rabbia non prouede tosto, indi mille mali ne sorgono.

I rimedij sanan questi di sanare il cane, fargli bere brodo, in cui è cotto l'herba calamandrina.

Ouero mettegli il collo fra il muro, e l'uscio, e foragli la pelle fra l'orecchie, & il collo, con ferro acuto, & ben infuocato. Et anco tiragli la pelle delle spalle, e della schiena, forandolo col detto ferro, à fine che esca bene quel contaminato, e tristo humore.

Altri gli fanno vn segno in fronte col ferro affuocato; altri gli fan molti altri rimedij: ma è pericolo medicar questa mala bestia: Perciò io ti voglio dare vna migliore ricetta, per fuggire, e liberar te, e tanti altri, da rabbiosi pericoli, anco il pouero cane da tante angustie; notala bene, come cosa degna di perpetua memoria, e fà à mio modo.

Subito, subito conosciuto il cane rabbioso, vedi prenderlo fra l'uscio, & il muro col collo; poi recipe vna mazza grossa, di quelle che si spaccano le legne, & con tutte le tue forze dagli su'l capo sin,

R I M E D I I D I

ch'egli sia morto, e così ogn'uno sarà fuori di tal paucito.

E non potendolo hauer à questo modo, dagli vn' archibugiata verso il petto, ò capo, intanto che la rabbia non gli darà più noia, ne ad esso, ne ad altri, quest'è sicura, & approuata ricetta.

Per la gonfiatura della gola del Cane.

SE il tuo cane hauerà gonfia la gola, per qualche distillatione dal capo, come molte volte auuiene; recipe oglio di Camamilla, con cui ungerai quell'infagione, per qualche giorni; poi cessando alquanto, lauagli quel luoco ensio con aceto non molto forte, & con dentro vn poco di sale, così vederai buon'effetto.

Per medicar piaghe verminose del Cane.

IL tuo cane, se haurà dal mezo innanzi qualche piaga verminosa (t'hò detto che dal mezo indietro si cura da se) metti in detta piaga gomma di Hedera, conseruandouela sù da due giorni, poi laua quella piaga con vino, poi ungela con songia, olio di vermi, e rutta, squagliati insieme.

Ouero metti nella piaga verminosa, succo di scorze di noci verde, ouero metteui sù ceneri, ò calcina in poluere ouero poluere di Lupini, arrostiti nel forno.

GIVSEPPE FALCONE.

Onero poluere di Cucumeri saluatici, laquale non solo ammazza i vermi, ma di più rode via quella si fracida carnaccia, facendo anco accrescere la buona.

Per il mal della Formica.

HAuendo il tuo cane mal della formica, che è quello che gli viene su l'orecchie, in tempo d'Estate, con quelle tante noiose mosche. Recipe quattro oncie di gomma de draganti, infusa nel forte aceto per otto giorni; poi leuala, e falla in poluere fra doi sassi viui; poi aggiungeui due oncie di lume di rocca, & oncie due di galla ben poluerizzata, mischia tutte queste cose insieme, della cui mistura mettene su'l luoco offeso, e vedrai che le mosche spariranno, & l'orecchie guariranno.

Cane ferito dalla Volpe.

SE la malitiosa volpe, ferisse il tuo cane. Recipe oglio d'olue, in cui prima vi sia cotto ruta, e vermi, e con quello ungilo più volte, e resterà guarito, dico presto.

R I M E D I I D I

Per il vermecan, che viene sotto la lingua
al Cane.

Sotto la lingua del tuo cane, nel mezo, e sù la cima, vi nasce un vermicello, detto in Greco *Lytta*, quale è al cane, come una nociua peste, e si chiama il male del vermecan. Dunque mentre che'l cane è giouinetto, tu con vn coltellino ben acuto, ò con vn ago cauaglielo, gentilmente però, e lascia gridare il cagnolino quanto vuole, e se'l cane fusse grosso, mettegli il badaglio in bocca, accioche meglio tu possi far il seruitio, metteui sù quel poco male, olio ben sallato, e tosto guarirà, non essendo così facile à diuenire rabbioso, cauatogli tal *lytta*, ò verme.

Per il Cane, c'hà stizza, ò roгна.

Piglia vna libra di sonza di porco, oncie tre di olio di Oliua, & oncie tre di zolfo, e oncie quattro di sale, & oncie due di ceneri, incorpora tutto ciò insieme, e fallo bollire, del cui onto vngi il cane al Sole, che non sia gran freddo, ouero al fuoco, e questo per tre giorni, almeno che il cane habbi letto netto, poi laualo due volte col lisciaccio, e guarirà.

Caso che'l pelo non gli nascesse, laua il cane non acqua di lupini; poi vngilo di songia vecchia di
por-

GIVSEPPE FALCONE.

porco, che subito ripiumarà.

Ouero piglia una libra di songia, con due oncie d'argento viuo, incorpora insieme, vngi il cane à luoco aprico, e cascando i peli, vngilo con songia, che farà presto il pelo, e bello, ouero vngilo con morchia d'olio di seme di lino, e guarirà.

E quando il tuo cane non hà molta stizza, non la lasciare incancarire: ma subito fagli pane à posta, con dentro radici, fusto, foglie, e frutti ben pesti d'agrimonia, e mangiando di questo, in quattro, o sei giorni, diuerrà sano.

Per il Cane ferito dall'Orso, ò dal Cinghiale.

Essendo il tuo cane ferito dall'Orso, ò dal Cinghiale; prima laua bene quella sanguinosa, ferita con vino, e fanne uscire benbene quel sanguaccio sì brutto, come uelenoso; poi piglia sucu de oliuastro, e sucu di piantana, e bagna spesso la ferita, e presto sanerà.

Per il Cane ferito da vn'altro Cane.

SE vn cane, ferisce l'altro, Recipe del pelo di quel cane che hà ferito; poi piglia della pece mista, & incorporata con quel pelo, e mettilo sù la ferita, & guarirà il ferito. Credo che di quì sia nato quel tristo prouerbio, frà vendicatori, che dicono;

RIMEDII DI GIUSEPPE FALCONE.

Non fù mai cane che m'offendesse, che col suo peto non mi vendicassi: la ferita di cane si medica, con sterco di cane.

Anzi vogliono molti, che ogni sterco d'animale irragioneuole sia ottima medicina, per le piaghe d'animalc irragioneuole: che sia però della medesima specie, com'è sterco d'un cane, per medicare la ferita di vn'altro cane, sterco d'asino, per medicare la ferita d'un'altro asino, &c. come afferma Galeno, nel decimo libro suo de Semplici, oue dice, che tutti gli sterchi dissicano, e scaldano, saluo quel dell'huomo, e gli medicamenti dessicanti, e caldi, moderatamente astringono.

E l'istesso Galeno non ha egli composto vn libro de remedijs facile parabilibus? E qual cosa può esser più pronta ad vn cacciatore, che lo sterco de suoi tanti Cani? Ideo, &c.





RIMEDI APPLICATI ALLE INFERMITA' che i Caualli patifcono.

Al mal de lingua.



Enon è bisogno tagliare, medica con mèle rosso, & medolla di porco salato, tanto de l'uno, come de l'altro, con vn poco di calce viua, & altrettanta di pepe pisto, & fa ogni cosa bollire insieme, & vngi due volte il giorno.

Al Barboncello.

T*Ira molto beu sù dal palato le barbole con vn ferro sottile, infocato, & aguzzo, & poi pianamente le tagli con le forfci presso quanto sia possibile al palato.*

RIMEDI DI

Al antipetto .

C Auagli sangue delle vene solite, dall' vna parte, & dall' altra del petto, poi li poni sotto il petto congrui, & atti seconi, ò lacci, mouendogli bene due volte il dì, come del vermo, facendoli portare per quindeci giorni .

Alli capelletti .

F A come i spauani doue comincia. Radi prima, poi toglì il più tenero de l'absentio, appio, palatara, & branca orsina, pista ogni cosa insieme, con tanta songia di porco vecchia, & cuoci tutto insieme, & metti sopra .

Alla curba .

T Aglia la pelle per lungo quanto è la curba, poi poni vna pezza di lino in vino caldo, & spargeni verderamo sopra, & ponila à questo modo sopra la tagliatura, sin che sia sano, ancora molto vale il nodo, come si dirà de la giarda .

Alla schinella .

D A spese, & conueniente cotture di fuoco sopra le spinole, per lungo, & trauerso, secondo, che
parrà

GIVSEPPE FALCONE.

parrà più expediente, poi cura le cotture come si dirà di sotto delle giarde, & auuertisci, che il fuoco, è la cura di tutte l'infermità.

Alle galle.

Tieni il cavallo, che ha le galle, di mattina, & di sera in acqua fredda, e velocissima, vn gran pezzo insino a' ginocchi, per fin che le galle si restringono, poi li farai presso la giontura conueniente cotture per diritto, & trauerso, & fa come della giarda.

Alle maceole.

Daragli il fuoco cinque fiate con vera larghi da tutte due le parti: ma se sarà nella parte dinanzi sotto il ginocchio, datti il fuoco à trauerso vna botta dell'altra, & curalo, come le altre botte di fuoco.

Alle ricciole.

Taglia via, & radeni attorno, il che fatto, metti sopra calce cruda poluerizata, & fa questo ogni giorno, & non lasciar bagnare fin che non sia risanata, & proibisci il fuoco quando sono nel piede neruoso.

RIMEDI DI

Alla formella.

TOgli radice di maluaueschi, radice di gigli, & radice di tasso barbasso, pista ogni cosa insieme con tanta songia che basti, poi le fa cuocere insieme, & poni suso à modo di èmpiastro, mutando spesso: ma radi prima il tuoco come i spauani.

Al chiouardo.

TOgli pepe, agli, foglie di cauli, & sungia di porco vecchia, che in pochi di, ò la maturarà, ò amazzarà il chiouardo, & io l'ho prouato, & trouatolo vero.

Al desolato.

Taglia d'intorno la sola del piede, di sotto la vngia, poi rinolta, la suola, & estirperai della parte di fuori, & lascia vscire da per se, & poi fa vna stoppata con bianco de ouo, ponendone assai, & lega ben tutto il pie, & dopò dui di lana con aceto forte alquanto caldo, empi di sale, & tartaro, & stoppa.

GIVSEPPE FALCONE.

Al incastellato.

TOgli crusca, & menala in aceto fortissimo, mischia seno di caprone, & poni al fuoco à bollire, mouendolo sempre, fin che diuenga spesso, & poni sopra la giontura caldo, & liga con vna pezza, mutando due volte il di, & vale.

Alla spanocchia.

NOn trar sangue : ma medica con vnguento, cioè, incorpora fichi in Barbaria, & calcina viua, songia vecchia, libra vna di ciascuna, fior di bisoppo oncie quattro, & metti sopra.

Alla inchiodatura.

SE il tuo Cauallo è offeso, dissolale l'ungia, & taglia intorno ; poi empi di stoppa bagnata in bianco de ouo; poi cura con sale pisto, & aceto fortissimo, ò poluere di gala, ò mortella, ò lentisco, come ti piace.

Al mal dell' Asimo.

LEuane li peli, poi poni farina ben mescolata, & cotta con songia, & fa così dui di, mutando ogni giorno due volte, poi poni su calce uiua,
&

RIMEDI DI

& sapone, e scuo per tre dì, mutando ogni dì due volte, laua con aceto caldo, & poneui sopra herba caprinella, fin che sia sano.

Alla specie d'inchiodatura.

S Copri il luoco, & laua con aceto, poi fa bollir sale pisto vn vaso piccolo, & hauendone bene bollito leualo dal fuoco, & metti quattro volte tanta trementina, & metti caldo in la chiodadura, & raffreddata metti sù poluere di zolfo uino, & sopra stoppa.

Alla riprensione.

C Aua con la picilla rosnetta la estremità dell'ongia innanzi, che la vena maestra si rompa, & lascia uscire sangue, poi empi la piaga di sale minuto, & sopra stoppa infusa in aceto, legala bene, che non possa dislegare.

Al mal del fico.

T Aglia l'ungia ch'è appresso la piaga tanto profonda che si faccia vno sparto conueniente, fra la siola del pie, & ficca ben stretto vna sponga marina con vna pezza, tal che quel che resta se torna.

GIVSEPPE FALCONE.

Alla sedola .

Taglia l'ungia di sopra la rosnetta fin al viuo, & curau fin al viuo, ò volendo mortificarla con poluere di asfodili, ò con altre poluere, poi fa cuocere insieme poluere d'olibano, mastice, senu di caprone, & cera, tanto di vno quanto dall'altro, & fanne vnguento, & vngi due volte il di fin che si salda, vngiando fin la pastora.

Al falso quarto .

Leuai il pie, & radi intorno al luoco, e tocca con il dito, & se gli dole sarà maturo, allhora aprilo con vn ferro pungente, & lascia vscire la putredine, e poi piglia sterco di cauallo, oglio, vino, sale, & aceto, & infalda suso in modo d'impiastro, e il terzo di dislegalo, e guarda non sia prede, ò stecchi.

Alle serpentine.

Tiragli sangue de li piedi, & pungeli la vena dalla gamba di fuori, ò di dentro, e non doue esce l'ungia, ben si die sotto l'ungia rasparui; poi lauua con vino, & distempera sugo di acacia gialla, & acqua di sorte che sia come vn miele, & vngeli, ò pistar sungia, e pece li quida.

Alla

R I M E D I I D I

Alla contana .

RAdi il luoco gonfio, poi toglì *absentio*, *paltara*, *brancaursina*, & il più tenero delle frondi, tutte queste herbe tanto di vno come dell'altro, & pestale con songia di porco vecchia, & falle bollire in vn vaso, & metti miele, & oglio di lino, & farina di grano mouendo fin che sia cotto, et metti suso .

Alle rappe.

PElà il loco, poi laua con acqua calda, che sia cotta in alba, semola, & seuo di castrone, & quelle cose decote tien suso ligate fino la mattina, & tolte via, vngi quel luoco con vnguento fatto di seuo di castrone, eccetto non vi fosse termentina .

Alla lupa .

TAglia d'ogni intorno, estirpalo da la radice, poi taglia il luoco della piaga, che pende, accioche non vi posaniente di putrefatione, nel resto poi fa come si è detto di sopra nel polmoncello .

Al'incordatura .

TOgli aceto fortissimo, e creta bianca pista, e moueli tanto insieme, che sia come pasta molle,

GIVSEPPE FALCONE.

molle, mischiandoui sale ben pisto, & con questa pasta vngine sufficientemente tutti i testicoli, ritornando due, ò tre volte il dì à porne.

All'anguinaglia.

A Nguinaglia è specie di botta de grasselle; Però toglisale ben pisto, & sparghiele sopra l'intestino, & riponeglielle alquanto dentro, poi toglilardo fatto à modo di sopposta, & ponglielo dentro, & sopra li poni malua cotta, fin che sia sano.

Alla botta di grasselle.

TOgli radice di maluanisco ben cotta, e pista la scorcia, & ponine sopra il luoco due, ò tre, ò quattro volte, poi habbi semenze di senapi pista, & radice di malua cruda bene meschiata con poluere di sterco di bue cotto, & aceto, & poni sopra.

Al corbo.

TOsto che vedi offeso il neruo, che comincia in la testa del garretto, & vada appresso i piedi, dà il fuoco in quella gonfiatura del neruo per lungo, e per trauerso con spesse, & conuenienti linee, poi fa come è detto de la giarda, metti sterco di bue caldo per tre dì, poi li vngi con oglio caldo, & poi cenere calda.

PRIMI MEDICAMENTI

Al sparagagno.

TOsto che vedi infiarfi sopra il garretto di dentro, allaccia la cosa di dentro in alto, & dagli una punta di lancetta, e lascia uscire tanto che puole sangue; poi subito dà punture di fuoco sopra li tumori de spauani per lungo, & trauerso, & medica come la giarda.

Alle trauerse.

Piglia vn ferro tondo, & dalli il fuoco alla estremità, perche questa coltura non augmentarà, anzi mächerà. Un' altro rimedio; toglì termentina oncie otto, cera bianca oncie quattro, & poneli in vn vaso stagnato con meza penta di vino bianco.

Alla fistola.

APri la fistola, & dalli il fuoco, cuocila con la medicina che si fa di calcina viua, fin che le brozze caschi, perche purgata presto si riempie di carne: ma se la fistola fosse profonda adoperar fori lunghi e medicala.

Al canchero.

PRendi sugo di radice di asfodelli oncie sette, calcina viua oncie tre, & pestale insieme, arseni-

GIVSEPPE FALCONE.

co poluerizato oncie due; poi metti le dette cose in un vaso di terra ferrato di sopra, & cuoci al fuoco tanto che deuenti poluere, & metti suso: ma laua prima con aceto.

Alli crepazzi.

Piglia fuligine oncie cinque, verdera me oncie tre, oro pimento oncie vna, pistali bene, e giongeli alquanto mele liquido, e poneli al fuoco, mischiandoui calcina viua, & mena bene insieme al fuoco, & ongi due volte al di, caldo.

Alli giardoni.

Quando la giarda fusse nel garretto, dalli il fuoco nel meggio del tumore, ò giarda, & per lungo, e largo, & fatto questo, togli sterco bouino fresco, menato con oglio caldo, & poni vna volta sopra le cotture, & ancora fa come è detto delli capelletti.

Alle reste.

Incorpora oncia vna di cenere calda, oncia vna di calcina viua, cosi vino, e mele, & auanti che induriscano metti sopra il male, poi che sia stata aperto, & cosi cōtinuarai se sarà il male nouo, & se è vecchio dalli il fuoco, & curalo come de gli altri.

R I M E D I I D I

Alle rappe .

PElail luoco, e laua con acqua calda cotta ; poi piglia nalba, semola, seuo di castrone, cera noua, termentina, e gomma arabica egualmente mescolati, & con detto unguento caldo vngi due volte il dì, lauando sempre auanti col vino caldo, & così continua fin che sarà guarito, & non lasciar bagnare .

Alli vesigoni .

Taglia la pele nel mezo, e di sotto poi (saluo se il tumore mancasse) muoui con vna brocca di legno l'humore che è tra la pelle, e spremi forte fuori, & taglia la pelle sotto il tumore, e metti vn ferro caldo, & in capo di sette dì fa il medesimo .

Alli capelletti .

RAdi i peli sopra il male, e toglì radici di malua uisco ben cotta, e pista la scorza, poni sopra tre, ò quattro volte; piglia semenza di senapi pista, e radice di malua ben minuzata, e polue di sterco bouino cotta, tutto miscia insieme con aceto, e poni sul male tre, ò quattro volte il dì .

A l'an-

GIVSEPPE FALCONE.

A l'angio.

F *A vn capitello il più forte, che poi ; poi bagna molto bene stoppa, & desicala, rebagna nel capitello, & reponila su'l male, & continua questa cura tre, o quattro dì, ribagnandò tre, o quattro volte il dì, & guarirà perfettamente.*

Al casca peli.

T *Aglia in longo nella estremità verso le natiche, infino al quarto nodo dell'osso, che è nella coda, e cauane fuori con vno ferro l'osso baruola, & gettalo via; poi pomi sale per tutta la fissura, & con ferro caldo tocca il sale, fa come è detto per la coda.*

Alla scabia.

T *Ogli vn poco di solfo d'incenso maschio di nitro di tartaro, scorze di frascio, vitriolo, verderame, eleboro bianco, negro meloteragno, & tutte queste cose mescola insieme con rossi d'oua allestite, oglio commune. & fa bollire, & vngelo.*

Al mal del pedocchio.

R *Ecipe more crude, & origo da caualli, con radice di morari, & fa bollire, poi fa con det-*

RODME DI I I D I

ta acqua lauare, & se detto male fusse rotto, piglia
sangue di drago, & succo di porri, sale, pece, oglio,
& sungia vecchia di porco.

Alla costana.

Piglia qualche altra pellicula tanto longa quan-
to le rene: ma radi prima il peto, & piglia bol-
larminio, galbano, armoniagio, sangue di drago, &
di cauallo fresco, & pece grega, mastici, oldano, &
pista tutto insieme, & incorpora con chiara d'ouo,
& farina di formento, & metti suso.

Al polmoncello.

TOgli vn serpe, tagliali la testa, e la coda, del
resto fa pezzetti piccoli, & poneli nel speda
à rostire sopra le brase fin che il grasso comincia à
liquefarsi, allhora ponilo su il polmoncello, & non
altroue.

Al mal del dosso.

TOgli tre parte di letame, ò sterco di caprone,
& vna di farina di grano, ò segala, & sia il
fiore, & miscbialo bene insieme, & falle cuocere
alquanto, poi ne poni tepido sopra il male, & è
perfetto.

GIUSEPPE FALCONE.

Al mal del corno.

Pista benecanti saluaticchi, ò domestici verdi,
con la sorgia vecchia di porco, & poni sopra
il male, poi canalcia il cavallo, acciò che la medicina
entri nel male per alcuni giorni, & guarirà.

Al guideresco.

Taglia con il ferro atto, & cauane tutta la
marcia, & fa una stoppata con bianco d'
ouo; & lauà poi con vino tepido, & ongi con seuo
di ogni animale.

Al lucerdo.

Piglia vn ferro come subia aguccio affocato, e
sbusa, & scuotali la carne per lungo, & tra-
ueriso di ogni banda del collo appresso il corpo in cin-
que luochi, & tra una cottura, & l'altra sia tre di-
ta, & metti cordella per quindici giorni.

Alli strangoglioni.

Tosto che vedrai crescere li strangoglioni, pun-
geli sotto la gola i secconi, ò lacci la mattina,
& la sera; poi copri la testa con vna coperta di lino,
& vngi spesso di butiro tutta la gola, & specialmen-
te il male.

RIMEDI DI

Alle viuole .

REcipe il ferro lancietta , & taglia per lungo , & stirpale affatto , & piglia lino bagnato in chiara d'ouo , lascia per tre giorni , di poi medica come di uerme .

Alle vngelle .

ALza ben questa vngia con ago di auorio , & tagliala attorno con vn ferro, ò con la forfice. Vn' altro rimedio. Polueriza vna lucerta verde, insieme con poluere di arsenico, & poni suso, & copri benissimo .

Al mal del panno .

TOgli ossa di seppa , & sale gemma, tanto dell'vno, quanto dell'altro, & spoluerizali sottilmente , poi buttane dentro all'occhio con vn canello due volte al dì, & più come à te piace .

Al capo storno .

LEgata stretta in punta d'un bastone , & vnta poi di sapone saracinesco, porgliela dentro le narici quanto poi legieri .

GIVSEPPE FALCONE:

Al ciamorro.

Togli vna libra di fieno Greco, fallo bollire in acqua fin che si aprino, & crepino, poi con l'acqua di questa decotione mischia con vna, ò due libre di farina di grano, dandogli à beuere due volte al giorno, non dandoli altro, mentre è possibile, cauandonela più tosto, come si è detto.

Al raffreddato.

Piglia auro pimento, e solfo, e ponilo in sù i carboni accesi, & fa andare il fumo nelle narice del cauallo, che gli humori congelati nel cerebro si dissolueranno, e potranno vscirne fuora.

Al verme volatico.

Cauagli sangue dalle vene commune di ambedue le tempie; poi li poni i lacci sotto la gola, & cosi de laiutarsi, & menare de' lacci, come del maneggiare, & caualcare, & stare in luoco freddo, & fargli vn cauterio profondo, & vna stoppata con bianco di ouo, & lascia tre dì in la stalla il cauallo.

Al lambasco.

Habbi vna falcetta, che sia acuta, scaldata bene, poi taglia il tumore delli due primi solchi,

DE' CRIME D'IE DI VINO

solchi, già detti, cauandone quanto più la falcetta taglierà, se il male fusse nuovo, allhora si può cauar sangue con lancetta del terzo solco fra li denti.

Al la palatina.

FRega ben il palato, & poi vngi con mele bollito, con cepolla, & con cassia arrostito. Vn' altro rimedio, scaruau bene con un ferro sottilissimo, & tale che l'humore grosso esca liberamente fuori, et non si manchi de gl'infra scritti rimedij della lauanda.

Al tiro secco.

TOgli mel rosso, & medolla di carne di porco, di calce viua, & altrettanto di pepe pisto, & fa dogni cosa bollire insieme, menandolo fino che ritorni come vnguento, del quale pon due volte il dì sopra la piaga.

Per ogni enfiagione, pur che non sia di materia calda.

Piglia cera, pegola, ragia colfonia, armoniacò oncie sei di ciascuna, sngia di porco oncie doi, salnitro, calcina viua, scalogne, sterco di colombo oncie vna di ciascuno; oglio di cedro oncie sei, acqua, e mirra liquida poco, & incorpora insieme, & ponile sopra.

Per

GIVSEPPE FALCONE.

Per il cauallo che ha il male dell'orzuolo, e che casca dal mal caduco, ouero dalla brutta, e che non può caminare, ouero leuarsi in piedi.

COgliairai foglie di fichi saluaticchi, e li pistarai con diligentia, & le gittarai in acqua tepida, poi colerai, et con vn corno gli darai da beuere due, ò tre volte, e poi con uiolentia lo farai caminare, & così sanerà.

. Alla febre, cosa approbatissima .

PER forza bisogna salassar il cauallo che ha la febre, e dargli à beuer questa compositione. Gentiana onze sei, semenze di apio onze sei, ruda vn manipulo, & metti in vna pignata di terra à bollire con acqua, tanto che scemi il terzo, & quando la uedrai diuentar negra, sappi che il rimedio è cotto, di questa decotione pigliane onze sette, e meza, e con vn corno dagli à beuere.

Ontione che alleuia il dolore e molestia della febre.

Piglia oglio de iride oncie quattro, sugo de panace oncie vna, oglio di laurino oncie quattro, oglio gleucino oncie quattro, e meza, castorio oncie quattro, hisopo oncie quattro, sorgia libre vna, & oncie vna, ascenzo meza onza, & poni le dette cose insieme, & ongiilo, cosa approbatissima.

Alla

RIMEDII DI

Alla tosse pigliata per viaggio.

Dissolui in vino tanto la serpiccio, quanto è una nocella, & questo vn dì solamente con vn corno gettalo in gola all'animale, e butiro.

Alla tosse, & al bolso.

Pesta aglio, & siderite, & vetriolo herba, e con songia vecchia fa bocconi, liquali per tre dì darai all'animale, bagnandoli in mele, e butiro.

Al mal del bolso.

Fa pilule di leuamento di formento, colquale si fa leuare il pane, con vin cotto, e falle inghiottire all'animale, tanti giorni che si sani, ne ti scorderai quando gli darai beuere, mescolarci farina nell'acqua.

Rimedio al sfredimento de' caualli.

Fa bollire ruta, e mastici, con vn poco de olio, e mele, & aggiogeuui penere, & li darai à beuere, cosa prouata.

Vn'altro rimedio al sfredito.

Dagli à beuere sangue di porco caldo.

Alle ferite delle spalle.

Pesta galla de Soria, & incorpora con mele, e mettil su la ferita, & vedrai che tosto si sanerà.

Alle

RIMEDII DI

Alle ferite de nerui.

Piglia cera libra vna, oglio oncie otto, verdera-
me oncie tre, pece cotta libre vna poluere d'in-
censo oncie tre, aceto quanto basti, l'incenso, & il
verderame dissoluerai con l'aceto, poi mescolarai
le altre cose, & vngerai la ferita.

A dolor de' nerui.

Torrai cera libra vna storace altrettanto, verda-
rame tanto, propoli libra vna e meza, cera
bianca altrettanto, pomelle di lauro libre quattr, e
meza, & il tutto incorpora insieme, & ongi li
nerui.

Per le ferite della schena.

Fa poluere di scorze di ostreghe, e mettila sop-
il luoco, ouero scorze di granciporo bruciato,
polu erizato.

Del bianco che nasce negli occhi.

Torrai salnitro con mira, e mel ottimo, e fi tor-
chio pesto, tamisato, e mescolato insieme,
ponili sopra per alquanti giorni, & si sanerà.

Composition per mal de gli occhi.

Piglia spigo nardo drame duo, zafarano drame
vna, farina d'amito drame dua, melle ottimo
quanto basta, & incorpora insieme, ponilo sopra, &
si sanerà presto.

A mor-

RIMEDII DI GIUSEPPE FALCONE.

A morficature de cani rabbiosi .

Torrai sterco di capra , salmora vecchia di ci-
fali onze sei per ciascuna, noce numero trenta-
sei, ogni cosa incorpora, & ponile sopra per sino chi
guarisca .

A ogni infiammazione che venisse al cauallo

Torrai terra cimollia di Candia, olio buono, ace-
to, poluere d'incenso oncie quattro , scalogne,
lumache feste, fa de ogni cosa empiastro, e metti su
luogo , e se sarà Inuerno fa che sia caldo, e se è State
fa che sia freddo .

Remedio , che mai non ci rompe l'ungie al
Cauallo .

Incase che hauerai l'animale da l'herba , pigli
atol e leuatogli l'ossa empie di biacca , po-
che l'inghiottisca, questo farai di stagione, in sta-
gione, e cosi si conseruera sano .

Alla chiara mata .

Torrai farina de orobi, mescola con vino, o me-
le , & poni sopra il male. speße volte: ouer tor-
fia cia d'oglio , & fa bollire in vino austero , &
fomenta il loco, Anco la faua franta, & sterco por-
cino meschiato con vino , nelqual sia bollito scorze
di pome granato gioua facendo empiastro .

IL FINE.

